



SPIS. ZN.: SZ DESU/003197/25
Č.J.: DESU/112/006552/25
VYŘIZUJE: Petra Nekovářová
TEL.: 601 208 509
E-MAIL: petra.nekovarova@desu.gov.cz

DATUM: 15.9.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha

(dále jen "stavebník") dne 13.2.2025 podal žádost o povolení záměru:

D1 rozšíření odpočívky Pávov P+L

v rozsahu objektů:

Objekty přípravy území

- SO 020.1 Příprava území P
- SO 020.2 Příprava území L

SO 100 Objekty pozemních komunikací

- SO 130.1 Odpočívka Pávov P
- SO 130.2 Odpočívka Pávov L
- SO 134.1 Chodníky v odpočívce Pávov P
- SO 134.2 Chodníky v odpočívce Pávov L
- SO 170.1 Provizorní komunikace P (dočasná komunikace)

SO 200 Mostní objekty a zdi

- SO 201 Úprava mostu ev.č. D1-144..3
- SO 251.1 Opěrné zdi P
- SO 251.2 Opěrné zdi L
- SO 252.1 Zárubní zdi P

SO 300 Vodohospodářské objekty

- SO 301.1 Úprava dešťové kanalizace P
- SO 301.2 Úprava dešťové kanalizace L
- SO 360.2 Retenční nádrž

SO 400 Elektro a sdělovací objekty

- SO 411.1 Přeložka vedení VN EGD P
- SO 412.2 Přeložka vedení VN EGD L
- SO 421.1 Přeložka přípojky k portálu P
- SO 423.1 Přeložka kabelů nn P
- SO 424.2 Přeložka kabelů nn L
- SO 431.1 Veřejné osvětlení P
- SO 432.2 Veřejné osvětlení L
- SO 461.1 Přeložka telekomunikačních vedení CETIN P
- SO 462.2 Přeložka telekomunikačních vedení CETIN L
- SO 472.2 Přeložka nabíjecí stanice IONITY L
- SO 473.1 Stavební příprava pro nabíjení NV P
- SO 473.2 Stavební příprava pro nabíjení NV L
- SO 492.41 Telematika DIS - Kamerový dohled P

- SO 492.42 Telematika DIS - Kamerový dohled L
- SO 492.71 Telematika DIS - Monitoring parkovacích stání P
- SO 492.72 Telematika DIS - Monitoring parkovacích stání L

SO 500 Objekty trubních vedení

- SO 521.1 Přeložka STL plynovodu
- SO 521.2 Ochrana STL plynovodu

SO 700 Objekty pozemních staveb

- SO 730.2 Garáže L

SO 800 Objekty úpravy území

- SO 801.1 Vegetační úpravy P
- SO 801.2 Vegetační úpravy L
- SO 860.1 Oplocení P
- SO 860.2 Oplocení L

(dále jen "záměr") v kraji Vysočina na pozemcích parc. č. 225 v katastrálním území Heroltice u Jihlavy, parc. č. 288/10, 288/59, 288/60, 288/61, 288/62, 288/63, 292, 301/1, 403/1, 403/3, 543/1, 544/1, 544/3, 544/5, 544/6, 545/1, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/10, 545/11, 545/12, 547, 548, 549, 565/1, 565/3, 565/5, 565/7, 565/8, 565/9, 565/10, 565/12, 565/13, 565/15, 565/17, 565/18, 565/19, 565/23, 565/24, 566 v katastrálním území Pávov, parc. č. 846/3 v katastrálním území Střítež u Jihlavy. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem záměru je rozšíření stávajících odpočívek za účelem zvýšení kapacity v rozsahu:

- odpočívka vpravo (P): 92 osobních automobilů, 64 nákladních automobilů, 5 autobusů, 5 karavanů a 1 nadrozměrný náklad
- odpočívka vlevo (L): 52 osobních automobilů, 31 nákladních automobilů, 4 autobusy, 5 karavanů a 1 nadrozměrný náklad

Stručný popis stavebních objektů:

- SO 020.1 Příprava území P

Předmětem stavebního objektu je kácení dřevin, skrývka kulturních vrstev, demolice konstrukcí vozovek a přemístění symbolického hřbitova.

- SO 020.2 Příprava území L

Předmětem stavebního objektu je kácení dřevin, skrývka kulturních vrstev, demolice konstrukcí vozovek.

- SO 130.1 Odpočívka Pávov P

Předmětem stavebního objektu jsou nové vozovky a zpevněné plochy pro motorovou dopravu. Odpočívku dělí jednosměrná páteřní komunikace na dvě poloviny. Polovina odpočívky mezi páteřní komunikací a dálnicí D1 je určena stání nákladních vozidel, autobusů, karavanů a menšího počtu osobních vozidel. Polovina odpočívky od páteřní komunikace vně dálnice D1 je určena pro motel Pávov, čerpací stanici a stání osobních vozidel. Součástí úpravy je vjezd a výjezd z odpočívky na dálnici D1. Vozovky obslužných komunikací a stání pro osobní vozidla jsou navrženy jako netuhé s krytem z asfaltového koberce mastixového. Vozovky stání pro nákladní vozidla, karavany a autobusy jsou navrženy jako tuhé se krytem z cementového betonu.

Odvodnění povrchu zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem k obrubníkům, kde jsou srážkové vody zachyceny do uliční vpustí nebo liniových odvodňovacích prvků a přípojkami svedeny do nové kanalizace. Odvodnění vjezdu a výjezdu z odpočívky je zajištěno příčným a podélným sklonem do podélných příkopů, které jsou zaústěny do horských vpustí a kanalizace.

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem do drenáží, které jsou zaústěny do kanalizace.

- SO 130.2 Odpočívka Pávov L

Základní dispozice odpočívky vpravo je zachována. Nově jsou navrženy 3 skupiny stání pro nákladní vozidla, jedna skupina pro autobusy a karavany a 10 skupin pro osobní vozidla.

Výškové poměry odpočívky jsou vztaženy k páteřní komunikaci, které s výjimkou úseku podél čerpací stanice vedena ve stávající niveletě, výškové návaznosti ploch jsou na vnější straně řešeny opěrnou zdí v rámci SO 251.2.

Vozovky obslužných komunikací a stání pro osobní vozidla jsou navrženy jako netuhé s krytem z asfaltového koberce mastixového. Vozovky stání pro nákladní vozidla, karavany a autobusy jsou navrženy jako tuhé se krytem z cementového betonu.

Odvodnění povrchu zpevněných ploch v odpočívce je zajištěno příčným a podélným sklonem k obrubníkům, kde jsou srážkové vody zachyceny do uliční vpustí nebo liniových odvodňovacích prvků a přípojkami svedeny do nové kanalizace. Odvodnění vjezdu a výjezdu z odpočívky je zajištěno příčným a podélným sklonem do podélných příkopů, které jsou zaústěny do horských vpustí a kanalizace.

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem do drenáží, které jsou zaústěny do kanalizace.

- **SO 134.1 Chodníky v odpočívce Pávov P**

- **SO 134.2 Chodníky v odpočívce Pávov L**

Předmětem stavebních objektů jsou zpevněné plochy pro nemotorovou dopravu v odpočívce Pávov. Chodníky jsou navrženy výškově v návaznosti na vozovky a zpevněné plochy pro motorovou dopravu a od těchto ploch jsou odděleny betonovými obrubníky. Chodníky jsou s netuhou konstrukcí s krytem z betonové dlažby, ve dvoupruhovém uspořádání doplněné o bezpečnostní odstupy. Odvodnění povrchu chodníků je navrženo příčným sklonem do vozovky nebo přilehlé zeleně.

Součástí objektu je mobiliář v rozsahu lavičky včetně pergol, koše, kontejnery, lomové kameny a na odpočívce vpravo i hrací hřiště.

- **SO 170.1 Provizorní komunikace P (dočasná stavba)**

Předmětem stavebního objektu je výstavba a demolice provizorní komunikace v prostoru odpočívky vpravo, která bude sloužit pro výjezd od čerpací stanice při realizaci stavby v etapě 2.

Komunikace je navržena jako jednopruhová základní šířky 3,25m s rozšířením ve směrových obloucích, délky 80,5m a je částečně řešena jako samostatný jízdní pás a částečně jako rozšíření stávající vozovky. Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu.

- **SO 201 Úprava mostu ev.č. D1-144..3**

Stavební objekt řeší úpravu dálničního mostu - podchodu, spočívající zejména v odstranění zastřešení vstupního schodiště, provedení drobných stavebních úprav na konstrukcích a odvodnění.

- **SO 251.1 Opěrné zdi P**

Předmětem SO je opěrná zeď u mostu ev. č. D1-144..3, sloužící k zajištění stability zemního tělesa z důvodu výškového rozdílu mezi novým povrchem odpočívky a původním terénem, (redukce rozsahu svahů nového zemního tělesa směrem k dálnici D1).

Opěrná zeď je navržena jako úhlová železobetonová monolitická s konstantní šířkou dříku 0,80 m a je rozdělena na 8 dilatačních úseků dl. 12 m. Po délce zdi se nachází tři zalomení a čtyři přímé části. Výška je proměnná v závislosti na geometrii komunikace a průběhu přilehlého terénu (výška dříku cca od 2,2 – 4,7 m).

- **SO 251.2 Opěrné zdi L**

Předmětem SO je opěrná zeď v severní části levostranné odpočívky. Opěrná zeď je navržena jako úhlová železobetonová monolitická s proměnnou šířkou dříku 1,20 m a 0,80 m. Zeď je rozdělena na 11 dilatačních úseků dl. 12 m, v její délce se nachází tři půdorysné oblouky a tři přímé části. Výška zdi je proměnná a závisí na geometrii komunikace a průběhu přilehlého terénu (výška dříku cca od 3,0 – 8,7 m). Záchytný systém na zdi tvoří ocelové zábradlí se svislou výplní.

- **SO 252.1 Zárubní zdi P**

Předmětem SO je zárubní zeď v jižní části pravostranné odpočívky. Zárubní zeď je navržena jako úhlová železobetonová monolitická s konstantní šířkou dříku 0.80 m a je rozdělena na 7 dilatačních úseků délky 7,5 + 5x 12 + 8 m. Zeď je navržena jako jedenkrát půdorysně zalomená, sestává se ze dvou přímých částí. Výška zdi je proměnná v závislosti na geometrii komunikace a průběhu přilehlého terénu (výška dříku cca od 1,5 – 3,8 m).

- **SO 301.1 Úprava dešťové kanalizace P**

Úprava stávající kanalizace je navržena primárně ve stávajících trasách, změny tras jsou navrženy zejména s ohledem na nově navrhované uliční vpustí a kolize s novou úpravou odpočívky. Doplnění dešťové kanalizace je navrženo zejména z důvodu rozšíření odpočívky vpravo. Kanalizace je odvedena kanalizačním sběračem do kanalizace v rámci SO 301.2 a dále do vodohospodářského areálu v odpočívce vlevo. Stoky i přípojky jsou navrženy z plastových trub, kontrolní šachty jsou navrženy z prefabrikované betonové s litými dny a poklopy dle ČSN EN 124.

- SO 301.2 Úprava dešťové kanalizace L

Úprava stávající kanalizace je navržena primárně ve stávajících trasách, změny tras jsou navrženy zejména s ohledem na nově navržené uliční vpusti a kolize s novou úpravou odpočívky. Doplnění dešťové kanalizace je navrženo zejména z důvodu rozšíření odpočívky vlevo. Kanalizace je odvedena kanalizačním sběračem do vodohospodářského areálu v odpočívce vlevo, který je předmětem SO 360.2. Součástí tohoto stavebního objektu je i stoka, která zajišťuje vyústění z retenční nádrže do recipientu.

- SO 360.2 Retenční nádrž

Předmětem stavebního objektu je vybudování dešťové usazovací nádrže, retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin v odpočívce vlevo. Na sběrač z dešťových kanalizací bude připojena dešťová usazovací nádrž. Jedná se o prefabrikovanou typovou uzavřenou podzemní nádrž, která bude vybavena jednak standardním odtokem a jednak havarijním odtokem do retenční nádrže. Retenční nádrž je navržena jako podzemní prefabrikovaná nádrž se dvěma propojenými komorami, které jsou částečně umístěny pod přístupovou komunikací ke stávající ČOV. Za retenční jímku bude zařazena šachta s regulací odtoku a bezpečnostním přelivem a dále šachtový odlučovač lehkých kapalin a spojovací šachta z bezpečnostního přelivu, z níž je vedena stoka pro napojení do recipientu.

- SO 411.1 Přeložka vedení VN EGD P

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení VN v cca km 111,250-111,350 na pravé dálniční odpočívce. Kabely smyčkově napájí stávající kioskovou transformovnu na levé a pravé odpočívce. Kabely jsou v kolizi s novým silničním uspořádáním. Budou položeny nové kabelové vložky, které se naspojkují na stávající. Ke kabelovému vedení VN bude vždy přiložena optotrubka.

- SO 411.2 Přeložka vedení VN EGD L

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení VN v cca km 111,310 na levé dálniční odpočívce. Kabely smyčkově napájí stávající kioskovou transformovnu na levé odpočívce. Kabely jsou v kolizi s novým silničním uspořádáním. Budou položeny nové kabelové vložky, které se naspojkují na stávající. Ke kabelovému vedení VN bude vždy přiložena optotrubka.

- SO 421.1 Přeložka přípojky k portálu P

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení NN na pravé dálniční odpočívce určené převážně pro stání nákladních vozidel. Kabelová vedení NN slouží k napájení portálu elektronického mýta a informačního portálu na dálnici D1. Kabely budou přeloženy do nové nekolizní trasy před zahájením stavby. Budou položeny nové kabely CYKY stejného průřezu jako stávající.

- SO 423.1 Přeložka kabelů nn P

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení NN na pravé dálniční odpočívce určené převážně pro stání nákladních vozidel. Kabely slouží pro napájení jednotlivých objektů na odpočívce.

- SO 424.2 Přeložka kabelů nn L

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení nn na levé dálniční odpočívce určené převážně pro stání nákladních vozidel.

- SO 431.1 Veřejné osvětlení P

Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce soustavy světelných míst veřejného osvětlení (dále jen "VO") pravé dálniční odpočívky určené převážně pro stání nákladních vozidel dle světelně-technického výpočtu. Bude postaveno 44 vysokých osvětlovacích stožárů s jednoramenným, resp. dvouramenným výložníkem, osazených úspornými svítidly se zdrojem světla LED, přičemž parametry svítidla budou odpovídat předpisu PPK-VEO. Stávající rozvaděč VO bude upraven.

Dálniční odpočívka bude vybavena systémem monitoringu obsazenosti nákladních vozidel. V tomto SO pak bude provedena příprava v podobě pokládky infrastruktury. Jedná se o napájecí kabel a optotrubku.

- SO 432.2 Veřejné osvětlení L

Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce soustavy světelných míst VO levé dálniční odpočívky určené převážně pro stání nákladních vozidel ve smyslu světelně-technického výpočtu. Bude postaveno 29 osvětlovacích stožárů s jednoramenným výložníkem, dvouramenným výložníkem, popř. bez výložníku, s úspornými ledkovými svítidly. Stávající rozvaděč VO bude dovybaven.

Dálniční odpočívka bude vybavena systémem monitoringu obsazenosti nákladních vozidel. V tomto SO pak bude provedena příprava v podobě pokládky infrastruktury. Jedná se o napájecí kabel a optotrubku.

- SO 461.1 Přeložka telekomunikačních vedení CETIN P

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací na pravé dálniční odpočívce určené převážně pro stání nákladních vozidel.

- SO 462.2 Přeložka telekomunikačních vedení CETIN L

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací na levé dálniční odpočívce určené převážně pro stání nákladních vozidel. Dotčený kabel napájí koncový rozvaděč JIBE1460 (motocest na odpočívce).

- SO 472.2 Přeložka nabíjecí stanice IONITY L

Předmětem stavebního objektu je přeložka podzemního vedení nn a úprava nabíjecího zařízení IONITY pro nabíjení akumulátorů elektrických aut na levé dálniční odpočívce určené převážně pro stání nákladních vozidel. Přeložka zařízení je nutná z důvodu zvýšení úrovně vozovky v prostoru nabíjecích stání, a to asi o 0,5 m. To vyvolá přeložku nabíjecích stojanů, napájecího rozvaděče a kabeláže.

- SO 473.1 Stavební příprava pro nabíjení NV P**- SO 473.2 Stavební příprava pro nabíjení NV L**

Smyslem projektu je vytvoření systému kabelových prostupů a šachet ve spodní stavbě parkovacích stání NA pro pozdější zatažení kabeláže pro nabíjení nákladních vozidel. Chráničkový kabelovod bude vyústěn do volného terénu v ostrůvcích odpočívky. Jeho druhý konec bude vždy ukončen kabelovou šachtou, která bude dočasně zakryta pod plochou odpočívky a překryta CB krytem parkovacích stání. Šachta bude následně sloužit pro osazení nabíjecího stojanu a bude tedy umístěna v navržených ostrůvcích. V prostoru ostrůvků je pak rezervován prostor pro instalaci komponent nabíjení.

- SO 492.41 Telematika DIS - Kamerový dohled P**- SO 492.42 Telematika DIS - Kamerový dohled L**

Předmětem stavebních objektů je vybavení pravé i levé dálniční odpočívky kamerovým systémem sestávajícího ze čtyř kamerových bodů. Pomocí těchto kamerových bodů bude zajištěna možnost on-line náhledu operátora na obsazenost parkovacích míst pro kamiony s následnou korekcí počtu v modulu ITP. Kamery budou rovněž sloužit provozovateli dálnice k dohledu nad provozem nad dálniční odpočívce.

- SO 492.71 Telematika DIS - Monitoring parkovacích stání P

Projektová dokumentace tohoto SO řeší osazení dálniční odpočívky na D1 (vybavené souvisejícím kamerovým dohledovým systémem) detektory pro monitoring obsazenosti parkovacích stání nákladní dopravy („Inteligentní parkování kamionů"), přenosovou infrastrukturu v rámci odpočívky a integraci do dálničního systému DIS pro přenos dat ke zpracování a vyhodnocení do centrálního modulu ITP v NDIC.

V km 108,888 bude předmětem prací v rámci tohoto SO také napojení zařízení proměnné dopravní značky (viz SO 190.31). Ve středním dělicím pásu (dále jen "SDP") bude instalován odbočný rozvaděč, pro zajištění napájení NN. Dále bude realizován kabelový protlak pro protažení kabelu NN z SDP k pravé krajnici dálnice D1. Bude osazen komunikační rozvaděč (na dopravní značku) a jeho propojení s nejbližší hláskou systému DIS-SOS.

- SO 492.72 Telematika DIS - Monitoring parkovacích stání L

Projektová dokumentace tohoto SO řeší osazení dálniční odpočívky na D1 (vybavené souvisejícím kamerovým dohledovým systémem) detektory pro monitoring obsazenosti parkovacích stání nákladní dopravy („Inteligentní parkování kamionů"), přenosovou infrastrukturu v rámci odpočívky a integraci do dálničního systému DIS pro přenos dat ke zpracování a vyhodnocení do centrálního modulu ITP v NDIC. Proměnná dopravní značka (viz SO 190.32) v km 113,440 bude v rámci tohoto SO napojena (napájení i data) ze stávající hlásky SOS v km 113,550.

- SO 521.1 Přeložka STL plynovodu

Předmětem tohoto SO je přeložka stávajícího STL plynovodu, který zásobuje čerpací stanici a motel Pávov na odpočívce vpravo. Stávající vedení plynovodu je v kolizi s navrženým prostorovým uspořádáním zpevněných ploch odpočívky. Přeložka je navržena v délce 389,66m z potrubí PE 160. Podchody pod komunikacemi výhledového uspořádání odpočívky jsou navrženy s ochranou trubkou.

- SO 521.2 Ochrana STL plynovodu

Předmětem tohoto SO je prodloužení chráničky stávajícího plynovodu STL na odpočívce Pávov vlevo. Plynovod zásobuje objekt motelu. Důvodem pro úpravu plynovodu je rozšíření výjezdové komunikace z odpočívky. Bude použita půlená ochranná trubka DN 300.

- SO 730.2 Garáže L

Stavební objekt řeší demontáž, dočasné přemístění garáží po dobu výstavby a jejich zpětné osazení do nové polohy v rámci úpravy levostranné odpočívky Pávov.

Trojice prefabrikovaných garáží bude demontována a přemístěna ze stávající do provizorní polohy do blízkosti motorestu a vodní nádrže na levostranné odpočívce. Stávající základy garáží a zpevnění kolem garáží z betonové zámkové dlažby budou odstraněny.

Následně budou garáže umístěny do nové polohy. Osazeny budou na základovou desku doplněnou základovými pasy probíhajícími pod stěnami garáží. Pod deskou i pasy bude zhotovena vrstva ze štěrkopísku uloženého na separační vrstvu z geotextilie. Odpojení a napojení na inženýrské sítě je součástí objektu.

- **SO 801.1 Vegetační úpravy P**

- **SO 801.2 Vegetační úpravy L**

Předmětem těchto stavebních objektů je ozelenění nebezpečných ploch dotčených v rámci této stavby a výsadby dřevin na odpočívce vpravo a vlevo.

- **SO 860.1 Oplocení P**

- **SO 860.2 Oplocení L**

Předmětem stavebních objektů je uzavření stávajícího oplocení podél rozšíření odpočívky vlevo i vpravo. Oplocení bude provedeno z drátěného pletiva výšky 1,8m nad terénem upevněného na kovové sloupky kotvené do betonových patek. Oplocení bude nebarvené v přirozené barvě oceli a bude vybaveno brankami na určených místech.

Součástí žádosti jsou i stavební objekty dopravního značení (SO 180.1 Přechodné dopravní značení P, SO 180.2 Přechodné dopravní značení L, SO 190.11 Trvalé dopravní značení P, SO 190.12 Trvalé dopravní značení L, SO 190.31 Proměnné dopravní značení P km 108,9 směr Brno, SO 190.32 Proměnné dopravní značení L km 113,4 směr Praha), které nepodléhají povolení podle stavebního zákona, řízení o těchto stavebních objektech tedy není vedeno. Před zahájením stavebních prací a následně před podáním žádosti o povolení užívání stavby stavebník požádá příslušný silniční správní orgán o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude v souladu s ustanovením § 190 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Dopravní a energetický stavební úřad, po předchozí telefonické dohodě s úředně oprávněnou osobou uvedenou).

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona:

a) stavebník,

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,

- Obec Střítež, Statutární město Jihlava

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

- Barnet Miroslav, Benešová Eva, Hulánová Dana, CETIN a.s., EG.D Holding, a.s., Galvena Energo, s.r.o., Město Havlíčkův Brod, Město Polná, Městys Česká Bělá, Městys Štoky, Městys Úsobí, Obec Bartoušov, Obec Dobronín, Obec Dolní Krupá, Obec Horní Krupá, Obec Hubenov, Obec Hurtova Lhota, Obec Hybrálec, Obec Kamenná, Obec Kochánov, Obec Kojetín, Obec Krásná Hora, Obec Krátká Ves, Obec Květinov, Obec Kyjov, Obec Lípa, Obec Michalovice, Obec Okrouhlice, Obec Okrouhlička, Obec Pohled, Obec Rozsochatec, Obec Smrčná, Obec Střítež, Obec Šlapanov, Obec Věž, Obec Vyskytná nad Jihlavou, Obec Vysoká, Obec Ždírec, OMV Česká republika, s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic s. p., Samospráva nemovitostí Pávov s.r.o., SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Státní pozemkový úřad, Statutární město Jihlava, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků jsou účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 288/2, 288/14, 288/33, 290, 300/1, 544/4, 545/9, 546, 550, 552, 553 v katastrálním území Pávod, parc. č. 123/7 v katastrálním území Zborná.

Ke dni 20.10.2025 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3. správního řádu, stavební úřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich na Dopravním a energetickém stavebním úřadě, odboru staveb pozemních komunikací, nábr. L. Svobody 12, 111 15 Praha 1, po předchozí telefonické dohodě s úředně oprávněnou osobou – Petra Nekovářová, tel.: 601 208 509, nebo na e-mail: petra.nekovarova@desu.gov.cz Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyznění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyznění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

v z. Ing. Aleš Podhájecký

Ing. Jiřina Čížková

vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Obdrží:**Jednotlivě**

účastníci

Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Barnet Miroslav, Riegrova č.p. 373/6, 779 00 Olomouc 9

Benešová Eva, Pávov č.p. 95, 586 01 Jihlava 1

Hulánová Dana, Poděbradská č.p. 777/9e, 190 00 Praha 9-Vysočany

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Galvena Energo, s.r.o., IDDS: p2wevfj

sídlo: Za Olšávkou č.p. 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Město Polná, IDDS: ss7b22h

sídlo: Husovo náměstí č.p. 39, 588 13 Polná

Městys Česká Bělá, IDDS: ywtbfy6

sídlo: Česká Bělá č.p. 122, 582 61 Česká Bělá

Městys Štoky, IDDS: thdbqsp

sídlo: Štoky č.p. 261, 582 53 Štoky

Městys Úsobí, IDDS: exebsnd

sídlo: Úsobí č.p. 43, 582 54 Úsobí

Obec Bartoušov, IDDS: f37ax67

sídlo: Bartoušov č.p. 71, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Dobronín, IDDS: ip4bqsv

sídlo: Polenská č.p. 221/2a, 588 12 Dobronín

Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j

sídlo: Dolní Krupá č.p. 55, 582 71 Dolní Krupá

Obec Horní Krupá, IDDS: xy5a9v7

sídlo: Horní Krupá č.p. 49, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Hubenov, IDDS: pdvayrg

sídlo: Hubenov č.p. 8, 588 05 Dušejov

Obec Hurtova Lhota, IDDS: i6zjd3a

sídlo: Hurtova Lhota č.p. 45, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Hybrálec, IDDS: s9yav4v

sídlo: Hybrálec č.p. 69, 586 01 Jihlava 1

Obec Kamenná, IDDS: 3xra88u

sídlo: Kamenná č.p. 46, 588 13 Polná

Obec Kochánov, IDDS: t2kax7e

sídlo: Kochánov č.p. 60, 582 53 Štoky

Obec Kojetín, IDDS: nckbf5i

sídlo: Kojetín č.p. 36, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Krásná Hora, IDDS: n45buj8

sídlo: Krásná Hora č.p. 34, 582 34 Krásná Hora u Havlíčkova Brodu

Obec Krátká Ves, IDDS: 936avqd

sídlo: Krátká Ves č.p. 31, 582 22 Přibyslav

Obec Květinov, IDDS: xvtayb5
sídlo: Květinov č.p. 12, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Kyjov, IDDS: g96bv6t
sídlo: Dvorce č.e. 17, Kyjov, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Lípa, IDDS: fi9arqb
sídlo: Lípa č.p. 93, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu

Obec Michalovice, IDDS: 2zvbpw
sídlo: Michalovice č.p. 33, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Okrouhlice, IDDS: cvzbpk7
sídlo: Okrouhlice č.p. 186, 582 31 Okrouhlice

Obec Okrouhlička, IDDS: wqfawjf
sídlo: Okrouhlička č.p. 48, 582 53 Štoky

Obec Pohled, IDDS: emgavya
sídlo: Revoluční č.p. 39, 582 21 Pohled

Obec Rozsochatec, IDDS: ii8ax4a
sídlo: Rozsochatec č.p. 97, 582 72 Rozsochatec

Obec Smrčná, IDDS: 77tawnm
sídlo: Smrčná č.p. 22, 588 01 Smrčná

Obec Střítež, IDDS: gpyjd58
sídlo: Střítež č.p. 1, 588 11 Střítež u Jihlavy

Obec Šlapanov, IDDS: kkfbpuj
sídlo: Šlapanov č.p. 40, 582 51 Šlapanov

Obec Věž, IDDS: 2n3avw5
sídlo: Věž č.p. 17, 582 56 Věž

Obec Vyskytná nad Jihlavou, IDDS: 6ktax23
sídlo: Vyskytná nad Jihlavou č.p. 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Obec Vysoká, IDDS: v25a52x
sídlo: Vysoká č.p. 1, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Obec Ždírec, IDDS: ecqbrs2
sídlo: Ždírec č.p. 25, 588 13 Polná

OMV Česká republika, s.r.o., IDDS: j28cgfw
sídlo: Štětкова č.p. 1638/18, 140 00 Praha 4-Nusle

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Samospráva nemovitostí Pávov s.r.o., IDDS: arnt99x
sídlo: Kpt. Kubíčka č.p. 1691, 688 01 Uherský Brod 1

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IDDS: tm9chgd
sídlo: Havlíčkova č.p. 218/64, 586 01 Jihlava 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3

Statutární město Jihlava, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

dotčené správní úřady

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Kraj Vysočina, KÚ, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, Stavební úřad, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

na vědomí

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

ostatní účastníci

veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce těchto úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad - zde
- Obecní úřad Střítež, Střítež č.p. 1, 588 11 Střítež u Jihlavy
- Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.